



Державні ліцензії  
Проектні роботи – Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р.  
Топографо-геодезичні, картографічні роботи – Серія АВ № 547484 від 03.08.2010 р.  
Проведення робіт із землеустрою - Серія АГ № 583330 від 19.04.2011 р.  
Пожежна сигналізація та інші – Серія АГ № 595095 від 20.05.2011 р.

Е№ ISO 9001:2008  
Реєстраційний номер:  
01.467.804

**КОД - І.2.19 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ  
АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА  
(РОЗРОБКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. Мелітополь)  
ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ м. МЕЛІТОПОЛЬ  
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
КНИГА 2**

**Замовник: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області  
Договір № 651-01-2011 від 27.10.2011 р.**

Директор	І.І. Шпилевський
Начальник АПУ	В.О. Токар
Начальник АПМ-5, ГАП	Т.В. Губенко
Головний інженер проекту	Л.Г. Безкоровайна
Начальник відділу НМЗМП	А.О. Економов

Київ - 2015 р.

## СКЛАД ПРОЕКТУ

№ з/п	Найменування матеріалів	На чому виконано	Масштаб	Номери креслень чи томів проектної документації
<b><i>I. Графічні матеріали плану зонування</i></b>				
1.	План зонування території міста	папір	1:5000	190288
<b><i>II. Текстові матеріали плану зонування</i></b>				
1.	Пояснювальна записка (Книга 1)	книга	-	91325
2.	Пояснювальна записка (Книга 2)	книга	-	91326

## ЗМІСТ

ВСТУП .....	5
РОЗДІЛ I. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ .....	8
1. ЗОНИ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .....	8
1.1. Ділова зона загальноміського центру Г-1-І з підзонами: .....	8
Підзона громадської ділової та комерційної активності в межах зони загальноміського центру Г-1-Ід: .....	8
Підзона багатоквартирної житлової забудови в межах зони загальноміського центру Г-1-Іж: .....	10
Підзона зелених насаджень загального користування в межах зони загальноміського центру Г-1-Із: .....	12
1.2. Ділова зона центрів районного значення Г-2-1 .....	13
1.3. Ділова зона центрів місцевого значення Г-2-2 .....	15
1.4. Навчальна зона (зона вищих навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти) Г-3 .....	16
1.5. Навчальна зона (зона дошкільних установ та закладів середньої освіти) Г-3д .....	18
1.6. Перспективна навчальна зона Г-3п .....	20
1.7. Культурна та спортивна зона Г-4 .....	22
1.8. Лікувальна зона Г-5 .....	23
1.9. Торговельна зона Г-6 .....	26
1.10. Зона центрів ділової та комерційної активності в межах впливу магістральних вулиць та транспортних вузлів ГТ .....	28
2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ .....	30
2.1. Зона садибної житлової забудови Ж-1 .....	30
2.2. Зона перспективної садибної житлової Ж-1п .....	31
2.3. Зона мішаної багатоквартирної мало- та середньоповерхової житлової забудови та громадської забудови Ж-3 .....	33
2.4. Зона перспективної багатоквартирної мало- та середньоповерхової житлової збудови Ж-3п .....	35
2.5. Зона мішаної багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови та громадської збудови Ж-4 .....	37
2.6. Зона перспективної багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови Ж-4п .....	39
2.7. Зона мішаної багатоквартирної та садибної житлової забудови Ж-5 .....	40
2.8. Зона садівничих товариств, що переводяться в садибну забудову Ж-6 .....	42
3. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ .....	46
3.1. Рекреаційна зона об'єктів природно-заповідного фонду Р-1-1 .....	46
3.2. Рекреаційна зона природних ландшафтів Р-1-2 .....	47
3.3. Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2 .....	48
3.4. Рекреаційна зона озелених територій загального користування Р-3 .....	50
3.5. Рекреаційна зона озелених територій загального користування з об'єктами природно- заповідного фонду Р-3пзф .....	51
3.6. Рекреаційна зона обмеженого користування Р-4 .....	51
3.7. Рекреаційно-розважальна зона Р-5 .....	54
4. КУРОРТНІ ЗОНИ .....	56
4.1. Зона санаторіїв КЛ .....	56
5. ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ .....	58
5.1. Зона залізниці ТР-1 .....	58
5.2. Зона автомобільного транспорту ТР-2 .....	60
5.3. Зона вулиць в межах червоних ліній ТР-3 .....	61
6. ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ .....	63
6.1. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти електромережі) ІН-1-1 .....	63
6.2. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти тепло-, газопостачання) ІН-1-2 .....	64
6.3. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти водопостачання) ІН-2-1 .....	66
6.4. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти каналізації) ІН-2-2 .....	68
7. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ .....	70
7.1. Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3 .....	70
7.2. Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4 .....	71
7.3. Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5 .....	73
7.4. Перспективна зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5п .....	75
8. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ .....	76
8.1. Зона виробничих підприємств III класу шкідливості В-3 .....	76
8.2. Зона виробничих підприємств IV класу шкідливості В-4 .....	78

8.3. Зона виробничих підприємств V класу шкідливості В-5.....	80
8.4. Виробничо-комерційна зона ВКВ.....	81
9. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ .....	83
9.1. Меморіальна зона С-1 .....	83
9.2. Зона об'єктів радіо- та телетрансляційних центрів С-3 .....	
9.3. Спеціальна зона військових об'єктів С-4 .....	86
9.4. зона житлової забудови на територіях спеціального призначення С-4ж .....	88
9.5. Зона пенітенціарних установ С-5 .....	89
9.6. Зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах С-6.....	91
9.7. Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1 .....	92
9.8. Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ організацій СВ-2.....	94
ДОДАТКИ.....	97
1. ОРГАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ.....	97
1.1. УЧАСНИКИ ВІДНОСИН В СФЕРІ ДІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.....	97
1.2. ЗАСТОСУВАННЯ ЗОНІНГУ ПІД ЧАС РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ.....	99
2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.....	100
2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗОНАЛЬНІ ПОГОДЖЕННЯ.....	100
2.2. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНАЛЬНІ ПОГОДЖЕННЯ.....	101
2.3. ПОРЯДОК ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ НА МОМЕНТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗОНІНГУ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЙОГО ВИМОГАМ.....	102
2.4. ЗМІНА ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ (КОРИСТУВАННІ) ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ .....	103
2.5. УМОВИ, ПІДСТАВИ ТА ПРИНЦИПИ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ.....	103
2.6. ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВІТУТІВ.....	104
2.7. ОТРИМАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ОСОБОЮ, ЯКА МАЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОГО МАЙНА .....	104
3. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ.....	105
3.1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ, ВИДИ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ .....	105
3.2. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.....	106
3.3. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ .....	106
4. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВІДПОВІДНІ ДО ЗОНІНГУ. ПОГОДЖЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ВІД ЗОНІНГУ .....	107
4.1. ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ ЗА МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЗМІНЮЮТЬ СВОЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ .....	107
4.2. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВІДПОВІДНІ ДО ЗОНІНГУ .....	107
4.3. ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗОНІНГУ .....	108
4.4. ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН ВИКОРИСТАННЯ І ЗАБУДОВИ НЕВІДПОВІДНИХ ДІЛЯНОК, БУДИНКІВ, СПОРУД.....	109

## ВСТУП

«План зонування території (зонінг) м. Мелітополь» розроблений на замовлення Виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області згідно договору № 651-01-2011 від 27.10.2011 р., відповідно до «Технічного завдання на розробку Генерального плану м. Мелітополь».

«План зонування території (зонінг) м. Мелітополь» є містобудівною документацією, розробленою на всю територію міста на основі генерального плану відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а також відповідно до документів, що визначають основні напрямки розвитку міста, охорони та використання його культурної спадщини, навколишнього природного середовища.

Зонінг створений з метою регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку міста, взаємоузгодження інтересів громади та інвесторів; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням історико-культурної спадщини та екологічного стану та збереження об'єктів культурної спадщини.

В «Плані зонування території (зонінг) м. Мелітополь» визначаються умови і обмеження використання території міста, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах. План зонування території (зонінг) м. Мелітополь містить графічні (План зонування території міста) та текстові матеріали, а також додатки, в яких надається інформація з процедурних питань.

Проект «Плану зонування території м. Мелітополь (зонінгу)», в частині визначення переважних, супутніх та допустимих видів забудови земельних ділянок та розроблення плану зонування міста, базується на рішеннях генерального плану міста Мелітополь та затвердженої містобудівної документації. Управлінням містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради була надана наступна документація:

- Топографічна основа М 1:5000, на територію населеного пункту в межах генерального плану.
- Генеральний план м. Мелітополь;
- Затверджена містобудівна документація;
- Проект «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області», виконаний Науково-дослідним інститутом пам'яток-

охоронних досліджень, та затверджений наказом № 554 від 15.07.2014р. Міністерства культури України.

Рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у сфері містобудування та вимог державних будівельних норм:

- Земельний кодекс України;
- Водний кодекс України;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI;
- Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-XII;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 22.12.2011р. № 4220-VI;
- Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н. Б.Б.1.1-12:2011, Київ, 2012р.;
- Наказ «Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» від 07.07.2011р. №109;
- ДБН 360-92\*\* «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;
- Профільні ДБН за типом об'єкту;
- ДСанПін «Планування та забудова населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173;
- Профільні СанПін за типом об'єкту.

Робота виконана авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні № 5 (начальник – Губенко Т.В.)

Начальник АПМ-5,

Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, Головний архітектор проекту

Губенко Т.В.

Головний інженер проекту

Безкоровайна Л.Г.

Головний спеціаліст

Волобой І.Г.

Керівник групи

Ткаченко В.Г.

Керівник групи

Черней Т.С.

Керівник групи

Мельник М.В.

Архітектор III кат.

Олійник Н.Ю.

Робота є авторським твором, що використовується згідно ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за призначенням. Забороняється тиражування твору без посилання на автора-розробника, забороняється використання авторського твору, яке пов'язане із його змінами, що може призвести до порушення авторського права.

Авторський колектив висловлює подяку співробітникам Мелітопольської міської ради та управлінню міськвиконкому, які надавали допомогу та консультації щодо окремих розділів проекту.

## РОЗДІЛ І. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ

### 1. ЗОНИ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

#### 1.1. Ділова зона загальноміського центру Г-1-І з підзонами:

##### Підзона громадської ділової та комерційної активності в межах зони загальноміського центру Г-1-Ід:

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в підзоні Г-1-Ід

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 5 поверхів. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту, але не більше 70%.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Для сельбищних територій у Зоні Г-1-І щільність визначається згідно ДБН 360-92** п.3.7, але не більше 310-340 люд/га.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92** п.3.14 та передпроектних розробок; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.



7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони).	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 та ДБН 360-92**; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п. 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.а ДБН Б.2.2-3-2012.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

**Підзона багатоквартирної житлової забудови в межах зони загальноміського центру Г-1-Іж:**

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в підзоні Г-1-Іж

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 5 поверхів. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14.

7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.а ДБН Б.2.2-3-2012.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

**Підзона зелених насаджень загального користування в межах зони загальноміського центру Г-1-Із:**

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в підзоні Г-1-Із

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно передпроектних розробок ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; п. 5.2.3, табл.1.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.

12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» п. 4.20.

## 1.2. Ділова зона центрів районного значення Г-2-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-2-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;

		згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 5 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту, але не більше 60%.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Для сельбищних територій у Зоні Г-2-1 щільність визначається згідно ДБН 360-92** п.3.7, але не більше 210 люд/га
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92** п.3.14 та передпроектних розробок; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і

		режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.3. Ділова зона центрів місцевого значення Г-2-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-2-2.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 2 поверхи.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту, але не більше 60%.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Для сельбищних територій у Зоні Г-2-2 щільність визначається згідно ДБН 360-92** п.3.7, але не більше 210 люд/га.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92** п.3.14 та передпроектних розробок; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з

		профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

#### **1.4. Навчальна зона (зона вищих навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти) Г-3**

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.



3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхи (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.2, 2.4; згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 та ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.5-2.23.; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» п.п 2.5-2.16; згідно профільних ДБН за типом об'єкта.

12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.5. Навчальна зона (зона дошкільних установ та закладів середньої освіти)

#### Г-3д

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-3д

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.

4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів»; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.2, 2.4; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» п. 2.8; згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 та ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.5-2.23.; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» п.п 2.5-2.16; згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».

14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН В.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.6. Перспективна навчальна зона Г-3п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-3п

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів»; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14, ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.2, 2.4; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» п. 2.8; згідно профільних ДБН за типом об'єкта.

7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 та ДБН 360-92** та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди навчальних закладів» п. 2.5-2.23.; ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дошкільних закладів» п.п 2.5-2.16; згідно профільних ДБН за типом об'єкта
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.7. Культурна та спортивна зона Г-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-4

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади»; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади»; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди».
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади»; ДБН В.2.2-25-2009 «Підприємства харчування»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.

10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**, ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллієві заклади»; ДБН В.2.2-25-2009 «Підприємства харчування»; ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.50; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.8. Лікувальна зона Г-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-5

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони

		здоров'я»; ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; СанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров'я»; ДСанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»; ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення». Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров'я»; ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення»; ДСанПіН 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров'я»; ДСанПіН 5179-90 «Санитарные правила



		устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: -Схема існуючих планувальних обмежень; -Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров'я» п. 2.12. ДСанПін 5179-90 «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011.; ДБН 360-92**, ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров'я».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; згідно ДБН 360-92** п.п.7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; визначається у передпроектних розробках
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.

15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.
-----	---	---

### 1.9. Торговельна зона Г-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування» та згідно профільних ДБН.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14 ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: Схема існуючих планувальних обмежень; Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011.; ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 1.10. Зона центрів ділової та комерційної активності в межах впливу магістральних вулиць та транспортних вузлів ГТ

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Г-6

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; СНиП 2.11.01-85* «Складские здания» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»; та згідно профільних ДБН.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14 ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.

9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011.; ДБН 360-92**, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ

### 2.1. Зона садибної житлової забудови Ж-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; Згідно ДБН 360-92** п.3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1.; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19* та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 2 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 4 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.2, табл.3.1 та додатку 3.2* .
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1 та п.п.3.24–3.25а* та табл. 3.2а з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011;

		ДБН 360-92** п.п. 3.25, 3.26 та додатку 5.2; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; відповідно до передпроектних розробок, згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.2. Зона перспективної садибної житлової Ж-1п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-1п.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; Згідно ДБН 360-92** п.3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1.; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.

3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19* та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 4 поверхи.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.2, табл.3.1 та додатку 3.2* .
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1 та п.п.3.24–3.25а* та табл. 3.2а з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** п.п. 3.25, 3.26 та додатку 5.2; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; відповідно до передпроектних розробок, згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;



		ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 2.3. Зона мішаної багатоквартирної мало- та середньоповерхової житлової забудови та громадської забудови Ж-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-3.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 9-поверхових будинків – 12,2 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 9 поверхів.

4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.

15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.
-----	---	---

#### 2.4. Зона перспективної багатоквартирної мало- та середньоповерхової житлової забудови Ж-3п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-3п.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 5 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план

	історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.5. Зона мішаної багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови Ж-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-4.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; 3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 9-поверхових будинків – 12,2 м <sup>2</sup> /на особу; для 12-поверхових будинків – 12,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 16-поверхових будинків – 11,8 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19* та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 5 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 16 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.14, 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.6. Зона перспективної багатоквартирної багатоповерхової житлової забудови Ж-4п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-4п.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; 3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 9-поверхових будинків – 12,2 м <sup>2</sup> /на особу; для 12-поверхових будинків – 12,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 16-поверхових будинків – 11,8 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19* та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 5 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 16 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.14, 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.7. Зона мішаної багатоквартирної та садибної житлової забудови Ж-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-5.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; 3.19*;



		<p>для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.</p> <p>Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м<sup>2</sup>/на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м<sup>2</sup>/на особу; для 9-поверхових будинків – 12,2 м<sup>2</sup>/на особу.</p>
3.	Гранично допустима висота будівель	<p>Згідно ДБН 360-92** п.3.19* та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96.</p> <p>Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 5 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 9 поверхів.</p>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.14, 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	<p>Згідно креслень:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Схема існуючих планувальних обмежень;</li> <li>- Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення</li> </ul>
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»;

		згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.8. Зона садівничих товариств, що переводяться в садибну забудову Ж-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-6.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; Згідно ДБН 360-92** п.3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1.; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.38-3.51 ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 2 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 4 поверхів.

4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно ДБН 360-92** Додатки 3.2; 5.2.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та Додатку 3.2*.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1 та п.п.3.24–3.25а* та табл. 3.2а з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** п.п. 3.25, 3.26 та додатку 5.2; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; відповідно до передпроектних розробок, згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»;

		ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 2.9. Перспективна зона садівничих товариств, що переводяться в садибну забудову Ж-6п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Ж-6п.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; Згідно ДБН 360-92** п.3.19*; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1.; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.38-3.51 ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 2 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 4 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно ДБН 360-92** Додатки 3.2; 5.2.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та Додатку 3.2*.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.п. 3.19*, 3.24 та передпроектних розробок
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1 та п.п.3.24–3.25а* та табл. 3.2а з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92** п.п. 3.25, 3.26 та додатку 5.2; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; відповідно до передпроектних розробок, згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 3. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

#### 3.1. Рекреаційна зона об'єктів природно-заповідного фонду Р-1-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-1-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п. 5.1-5.13, табл.5.1.
3.	Гранично допустима висота будівель	Не визначається
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Не визначається
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Визначається у передпроектних розробках та згідно ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно санітарних, протипожежних норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» № 2457-ХІІ від 16.06.92; ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б 2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;  ДБН 360 - 92** п.п. 5.1.- 5.13.; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» ДСанПін №173-96.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5;

	кількістю місць зберігання автотранспорту	п. 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4)
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території» п. 4.20.

### 3.2. Рекреаційна зона природних ландшафтів Р-1-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-1-2

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п. 5.1-5.13, табл.5.1.
3.	Гранично допустима висота будівель	Не визначається
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Не визначається
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Визначається у передпроектних розробках та згідно ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно санітарних, протипожежних норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому	ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»

	числі щодо відновлення благоустрою)	№ 4220-VI від 22.12.2011; ДБН Б 2.2-5:2011 «Благоустрій територій» ДБН 360 - 92** п.п. 5.1.- 5.13.; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4)
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 3.3. Рекреаційна зона активного відпочинку Р-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-2

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно передпроектних розробок



		ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно ДБН 360-92** Додаток 5.2 згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і

		режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 3.4. Рекреаційна зона озеленених територій загального користування Р-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно передпроектних розробок ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; п. 5.2.3, табл.1.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних

		розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### **3.5. Рекреаційна зона озелених територій загального користування з об'єктами природно-заповідного фонду Р-Зпзф**

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-Зпзф

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п. 5.1-5.13, табл.5.1.
3.	Гранично допустима висота будівель	Не визначається
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Не визначається

5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» № 2457-ХІІ від 16.06.92; Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п. 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4)
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкод-	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і

ного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.
--	---

### 3.6. Рекреаційна зона обмеженого користування Р-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-4

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** пп. 3.38-3.51; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1.; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** пп. 3.38-3.51; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДСанПін №173-96.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** пп. 3.38-3.51; згідно профільних ДБН за типом об'єкту за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно профільних ДБН за типом об'єкта.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13 Додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. профільно-нормативної документації; згідно передпроектних розробок.

10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96. ДСанПін №172-96 п.п. 3.20-3.21
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДСанПін №173-96; ДСанПін №172-96.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, табл. 7.6 (змінa 4); ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 3.7. Рекреаційно-розважальна зона Р-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні Р-5

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.п.5.1-5.13, табл.5.1. для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські

		будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;  ДБН Б.2.2-3-2012 та згідно з профільними ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Відповідно ДБН 360-92** Додаток 5.2 згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п 2.1-2.13; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п. 3.22, п.п. 7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДСанПін №173-96; ДСанПін №172-96.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, табл. 7.6 (зміна 4); ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та

		споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 4. КУРОРТНІ ЗОНИ

### 4.1. Зона санаторіїв КЛ

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КЛ

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1; СанПіН №172-96 «Розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів», СанПіН №173-96, ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН Б.2.2-2-2008 (при розміщенні в зоні земель історико-культурного призначення); також згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** Додаток 5.2. Згідно з СанПіН «Розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» №172-96, ДСанПіН №173-96; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно з профільним ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно з ДБН 360-92**, СанПіН «Розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» №172-96, ДСанПіН №173-96 та передпроектних



		розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції; СанПіН «Розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів» №172-96; ДСанПіН №173-96.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011.; ДБН 360-92**, ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; СанПіН №172-96 «Розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; згідно ДБН 360-92** п.п.7.26-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»; визначається у передпроектних розробках
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (змiна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

та інших маломобільних груп населення	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.
---------------------------------------	---

## 5. ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

### 5.1. Зона залізниці ТР-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1, п.п. 7.4-7.13; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; СНиП III-38-75 «Железные дороги»; ГБН В. 2.3-37472062-2:2013 «Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупиночних пунктів залізничного транспорту»; Згідно профільних ДБН, галузевих норм за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п.4.32-4.33 табл.1; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СниП III-38-75 «Железные дороги»; ГБН В. 2.3-37472062-2:2013 «Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупиночних пунктів залізничного транспорту»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» Згідно профільних ДБН, галузевих норм за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту; визначається у передпроектних розробках відповідно до спеціалізованих норм.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**, згідно профільних ДБН відповідно до типу об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

	охоронювані зони)	
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** Додаток 3.1, з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» ; ДСанПін №173-96 п.п 5.19-5.20, додаток №9. Згідно профільних ДБН, галузевих норм за типом об'єкту
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6; Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п 5.61-5.70; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Згідно профільних ДБН, галузевих норм за типом об'єкту
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається згідно ДБН 360-92** п.п.7.26 – 7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п 5.32-5.60; 5.71-5.76; Згідно профільних ДБН, галузевих норм за типом об'єкту, згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5,7.6, п.7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини»

		№ 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 5.2. Зона автомобільного транспорту ТР-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-2.

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл.6.1. пп.7.1-7.25, пп. 7.43-7.65; ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п.4.32-4.33 табл.1; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначається у передпроектних розробках відповідно до галузевих норм, ДСанПін 7.74-046-99.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН відповідно до типу об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення

	охоронювані зони)	
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** Додаток 3.1; ДСанПін №173-96.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96; СниП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п 5.61-5.70; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається згідно ДБН 360-92** пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; визначається у передпроектних розробках.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням галузевих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 5.3. Зона вулиць в межах червоних ліній ТР-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ТР-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів
----	----------------------------	---

		використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів», та профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Визначається у передпроектних розробках відповідно до галузевих норм.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначається у передпроектних розробках відповідно до галузевих норм.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** та у передпроектних розробках відповідно до галузевих норм.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.26-7.42; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; Згідно передпроектних розробок з урахуванням галузевих норм.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням галузевих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони

		пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 6. ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

### 6.1. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти електромережі) ІН-1-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** пп. 8.14-8.25 та з урахуванням галузевих норм.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДСанПін №173-96; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92**.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011;

		ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається згідно ДБН 360-92** пп.7.26 – 7.42; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СниП ІІ-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств» п.п 5.32-5.60; 5.71-5.76; та згідно передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 6.2. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти тепло-, газопостачання) ІН-1-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-1-2

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** табл. 8.3; п.п. 8.35-8.37 табл. 8.7; п. 8.41 табл. 8.10; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»; ДБН В.2.5-39.2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та спо-



		руди. Теплові мережі»; в залежності від технологічного процесу та з урахуванням галузевих норм.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»; ДБН В.2.5-39.2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»; Згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання»; ДБН В.2.5-39.2008 «Інженерне обладнання будівель і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**, передпроектних розробок та галузевих норм.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Охоронні та санітарно-захисні зони згідно ДБН 360-92** п.п. 8.42, 8.51, додаток 3; ДСанПін 173-96 п.7, додаток 12.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. згідно передпроектних розробок; СنيП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.б.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій тери-

		торій»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СниП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п. 5.32-5.60; 5.71-5.76.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; із врахуванням галузевих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 6.3. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти водопостачання) ІН-2-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п. 8.9 табл. 8.3; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; в залежності від технологічного процесу та з урахуванням галузевих норм.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;

		СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; Згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**, передпроектних розробок та галузевих норм.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Охоронні та санітарно-захисні зони згідно ДБН 360-92** п.п 8.10-8.12, табл. 8.8.,8.9; додаток 3; ДСанПін 173-96 п.7, додаток 12.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. згідно передпроектних розробок; СНИП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п. 5.32-5.60; 5.71-5.76.

13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; із врахуванням галузевих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

#### 6.4. Зона інженерної інфраструктури (об'єкти каналізації) ІН-2-2

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ІН-2-2

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п. 8.9 табл. 8.3; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; в залежності від технологічного процесу та з урахуванням галузевих норм.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; Згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СНИП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; згідно профільних ДБН залежно від технологічного процесу.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній	Згідно ДБН 360-92**, передпроектних розробок та галузевих норм.

	регулювання забудови	
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Охоронні та санітарно-захисні зони згідно ДБН 360-92** п.п 8.10-8.12, табл. 8.8.,8.9; додаток 3; ДСанПін 173-96 п.7, додаток 12.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. згідно передпроектних розробок; СніП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СніП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п. 5.32-5.60; 5.71-5.76.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7; ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»; із врахуванням галузевих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 7. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

### 7.1. Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування» ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** ; ДСанПін №173-96; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
9.	Охоронювані зони інженерних	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23

	комунікацій	табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 7.2. Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-4

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
----	----------------------------	---

2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, СНИП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення». Для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНИП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНИП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** ; ДСанПін №173-96 додаток №4; СНИП 2.11.01-85* «Складские здания».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДСанПін №173-96; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту; Згідно передпроектних розробок.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги



		населених пунктів»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 7.3. Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-5

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, СНИП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення». Для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНИП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СНИП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність	Не визначається.

	населення (для житлової забудови)	
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** ; ДСанПін №173-96 додаток №4; СниП 2.11.01-85* «Складские здания».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДСанПін №173-96; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту; Згідно передпроектних розробок.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п.п. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

#### 7.4. Перспективна зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5п

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні КС-5п

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, СНИП 2.11.01-85* «Складские здания», ДБН В.2.2-11-2002 «Підприємства побутового обслуговування. Основні положення». Для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СниП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92** п.4 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; СниП 2.11.01-85* «Складские здания»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** ; ДСанПін №173-96 додаток №4; СниП 2.11.01-85* «Складские здания».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДСанПін №173-96; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту; Згідно передпроектних розробок.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п.п. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 8. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ

### 8.1. Зона виробничих підприємств III класу шкідливості В-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**; СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; Визначається залежно від галузевої спрямованості та технологічного процесу згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та

		споруди. Основні положення».
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** Розділ 4.; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДСанПін №173-96; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СНИП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; ДСанПін №173-96 додаток №4.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6; Згідно ДБН 360-92** п.п. 8.1-8.60, додаток 8.1, 8.2; з профільно-нормативною документацією.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій території»; ДСанПін №173-96; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п 5.61-5.70.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п 5.32-5.60; 5.71-5.76.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7.

14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 8.2. Зона виробничих підприємств IV класу шкідливості В-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-4

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**; СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; Визначається залежно від галузевої спрямованості та технологічного процесу згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** Розділ 4.; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДСанПін №173-96; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СНИП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	СНИП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони)	Згідно креслень:

	пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	-Схема існуючих планувальних обмежень; -Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; ДСанПін №173-96 додаток №4.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6; Згідно ДБН 360-92** п.п. 8.1-8.60, додаток 8.1, 8.2; з профільно-нормативною документацією.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.5.61-5.70.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п 5.32-5.60; 5.71-5.76.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 8.3. Зона виробничих підприємств V класу шкідливості В-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні В-5

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**; СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; Визначається залежно від галузевої спрямованості та технологічного процесу. згідно профільних ДБН за типом об'єкту. для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** Розділ 4. та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДСанПін №173-96; СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»; СниП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення об'єктів: <i>в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).</i>
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	СниП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» додаток В; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14; згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план



	смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** додаток 3.1; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»; ДСанПін №173-96 додаток №4.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.6; Згідно ДБН 360-92** п.п. 8.1-8.60, додаток 8.1, 8.2; з профільно-нормативною документацією.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п 5.61-5.70.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; СНИП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» п.п 5.32-5.60; 5.71-5.76.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п 7.52, таблиця 7.7.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

#### 8.4. Виробничо-комерційна зона ВКВ

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні ВКВ

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92** табл.6.1, ДБН

		В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; та згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», згідно профільних ДБН за типом об'єкту, але не більше 70%.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92** п.3.14, ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі»; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. згідно передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011 та ДБН 360-92**; ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» п. 2.1-2.13; ДБН В.2.2-23-2009 «Підприємства торгівлі», ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.п 7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і

		споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**»; п. 7.50, табл. 7.5; п 7.51, таблиця 7.6 (зміна 4) ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів».
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 9. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ

### 9.1. Меморіальна зона С-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; Для громадської забудови ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; Для громадської забудови - ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується,	ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій

	до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	територій»; Для громадської забудови ДБН 360-92**, згідно профільних ДБН відповідно до перед проектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96 додаток №4; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України». Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92**; п.п. 7.26-7.51, ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, Крематорії та колумбарії. Норми проектування»; ДСанПін 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України»; Згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і

		режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 9.2. Зона об'єктів радіо- та телетрансляційних центрів С-3

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-3

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області».
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних

		розробок. профільно-нормативної документації; відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно відомчих будівельних норм
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 9.3. Спеціальна зона військових об'єктів С-4

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-4

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту. Відповідно до проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області» при реконструкції та новому будівництві у разі розміщення

		об'єктів: в зоні історичного ареалу - до 2-3 поверхів (10,0м).
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок. профільно-нормативної документації; відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно відомчих будівельних норм
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно відомчих будівельних норм відповідно до типу об'єкту.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

#### 9.4. зона житлової забудови на територіях спеціального призначення С-4ж

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-4ж

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДБН 360-92** п.п. 3.8-3.9; для об'єктів громадської забудови – згідно ДБН 360-92** табл.6.1. та ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та згідно профільних ДБН за типом об'єкту. Для житлової забудови – згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН 360-92** п. 3.8 прим. 1: для 2-3 поверхових будинків – 23,3 м <sup>2</sup> /на особу; для 5-поверхових будинків – 17,0 м <sup>2</sup> /на особу; для 9-поверхових будинків – 12,2 м <sup>2</sup> /на особу.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН 360-92** п.3.19 та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»; ДСанПін №173-96. Максимальна поверховість об'єктів громадської забудови – 4 поверхи; максимальна поверховість об'єктів житлової забудови – 9 поверхів.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок за умов дотримання необхідних протипожежних, санітарно-гігієнічних та містобудівних вимог.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Згідно ДБН 360-92** п.3.7.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно передпроектних розробок та ДБН 360-92** п.3.14.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: -Схема існуючих планувальних обмежень; -Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від	Згідно ДБН 360-92** п.п 3.13, додаток 3.1



	об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	з урахуванням санітарних норм та норм інсоляції.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	Згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» № 4220-VI від 22.12.2011; ДБН 360-92**; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»; згідно профільних ДБН за типом об'єкту; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Визначається у передпроектних розробках згідно ДБН 360-92** п.7.27, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п. 7.51, таблиця 7.6 ДБН.В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» додаток Е.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 9.5. Зона пенітенціарних установ С-5

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-5

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно з ДБН 360-92**, визначається згідно профільних ДБН за типом об'єкту.
3.	Гранично допустима висота будівель	та ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»;

		відповідно до передпроектних розробок та спеціалізованих норм.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	Визначається у передпроектних розробках відповідно до спеціалізованих норм.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН за типом об'єкту та передпроектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд	Згідно з ДБН 360-92** та відповідно до передпроектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДБН 360-92**; згідно профільних ДБН; ДСанПін №173-96.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.27-7.42, таблиця 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (змiна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

## 9.6. Зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах С-6

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні С-6

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДСанПін №173-96.
3.	Гранично допустима висота будівель	Згідно ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та перед проектних розробок.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДСанПін №173-96; Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та проектних розробок.
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	Згідно профільних ДБН за типом об'єкту та проектних розробок.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	Згідно ДБН 360-92** п.3.13, додаток 3.1 з урахуванням санітарних норм та передпроектних розробок.
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДСанПін №173-96; Відповідно до передпроектних розробок згідно з урахуванням галузевих норм.
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.27-7.51; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; пп. 7.50, 7.51, таблиця 7.5, 7.6, п. 7.52, таблиця 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм.
14.	Вимоги щодо охорони культурної	Згідно проекту «Історико-архітектурний

	спадщини	опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

### 9.7. Зона земель сільськогосподарського призначення СВ-1

Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні СВ-1

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств». ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» Згідно діючих санітарних, зоветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В 2.2-1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва»; ДБН В 2.2-2-95 «Теплиці і парники»; Згідно діючих санітарних, зоветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», додаток 9; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств».
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств». Згідно діючих санітарних, зоо-

		ветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: - Схема існуючих планувальних обмежень; - Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96 додаток №5. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» додатки 1-8 ; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» додаток 1-4; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» п.6; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» п.п. 5.8-5.14; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.27-7.42, табл. 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» п.п 4; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств»; п.п 5.15-5.17; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п.п.. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6, п. 7.52, табл. 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм; ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських

		підприємств» п. 3.13.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.

**9.8. Зона земель сільськогосподарських підприємств, установ організацій СВ-2**  
Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, що розташована в зоні СВ-2

1.	Вид об'єкта містобудування	Відповідно до переліку переважних, супутніх та допустимих видів використання.
2.	Площа земельної ділянки	Згідно ДБН 360-92**, ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств». ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» Згідно діючих санітарних, зоо-ветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
3.	Гранично допустима висота будівель	ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; ДБН В 2.2-1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва»; ДБН В 2.2-2-95 «Теплиці і парники»; Згідно діючих санітарних, зоо-ветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
4.	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», додаток 9; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств».
5.	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)	Не визначається.
6.	Відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств»; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств».

		Згідно діючих санітарних, зоо-ветеринарних, протипожежних норм, норм технологічного проектування.
7.	Планувальні обмеження (зони охорони пам'яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів; прибережні захисні смуги; санітарно-захисні та інші охоронювані зони)	Згідно креслень: -Схема існуючих планувальних обмежень; -Історико-архітектурний опорний план міста Мелітополь. Основне креслення
8.	Мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектується, до існуючих будинків та споруд	ДБН 360-92**; ДСанПін №173-96 додаток №5. ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» додатки 1-8 ; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» додаток 1-4; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека».
9.	Охоронювані зони інженерних комунікацій	Згідно з ДБН 360-92** п.п. 8.10-8.12, 8.23 табл. 8.5а*, додаток 8.1, 8.2; згідно з профільно-нормативною документацією; та відповідно до передпроектних розробок.
10.	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань	Згідно ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».
11.	Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою)	ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» п.6; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств» п.п. 5.8-5.14; ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій».
12.	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку	Згідно ДБН 360-92** п.7.27-7.42, табл. 7.1; п. 7.50, табл. 7.5; ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» п.п 4; ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських фермерських господарств»; п.п 5.15-5.17; згідно передпроектних розробок.
13.	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту	Згідно ДБН 360-92**; п.п.. 7.50, 7.51, табл. 7.5, 7.6, п. 7.52, табл. 7.7 (зміна 4); ДБН В.2.3-15-2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» з урахуванням спеціалізованих норм; ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани

		сільськогосподарських підприємств» п. 3.13.
14.	Вимоги щодо охорони культурної спадщини	Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополь Запорізької області»; ЗУ «Про охорону культурної спадщини» № 2921-III.
15.	Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення	ДБН В.2.2-17 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п. 4.20.



## **ДОДАТКИ**

### **1. ОРГАНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ**

#### **1.1. УЧАСНИКИ ВІДНОСИН В СФЕРІ ДІЇ ЗОНІНГУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ**

1. Учасниками відносин в сфері дії Плану зонування території (зонінгу) є міська рада, її виконавчий комітет, міський голова, Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради, інші структурні підрозділи міськвиконкому та міської ради, міський державний орган земельних ресурсів, інші зацікавлені місцеві органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи.

2. З метою дотримання встановленого Зонінгом відповідно до законодавства порядку забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок *міська рада:*

- в межах своїх повноважень, визначених законом, приймає рішення щодо відповідного використання певних земельних ділянок у випадках, визначених Зонінгом;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.

3. *Виконавчий комітет міської ради* (за умови делегування повноважень міською радою):

- забезпечує організацію виконання Зонінгу;

- забезпечує контроль за виконанням Зонінгу;

- готує та вносить на розгляд міської ради проекти рішень з усіх питань, що передбачені Зонінгом;

- інформує населення про зміст, завдання і процедури виконання Зонінгу;

- під час надання спеціальних зональних погоджень залучає зацікавлених фізичних, юридичних осіб до обговорення проектів рішень щодо забудови земельних ділянок;

- в межах компетенції здійснює розгляд спірних питань, що виникають під час виконання Зонінгу.

4. *Управлінням містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради:*

здійснює організаційне забезпечення виконання Зонінгу, координацію діяльності інших підрозділів міськвиконкому, міських служб центральних органів виконавчої влади у сфері дії Зонінгу;

- готує та надає за письмовим запитом фізичних, юридичних осіб інформацію про переважні, супутні і допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок у кожній зоні;

- надає висновки щодо необхідності спеціальних зональних погоджень;

- готує висновки (комплексні висновки) щодо відповідності Зонінгу поданих намірів забудови для надання зацікавленим особам містобудівних умов та обмежень або відмови у їх наданні;

- готує вихідні дані для проектування об'єктів містобудування;

- готує та подає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо надання певним земельним ділянкам статусу «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу»;

- проводить аналітичні роботи щодо спостереження (моніторингу) процесів забудови та землекористування, розвитку інженерно-технічної інфраструктури, екологічного стану тощо;

- надає зацікавленим особам інформацію, яка міститься в Зонінгу та затвердженій містобудівній документації;

- виконує інші обов'язки, пов'язані з дотриманням та реалізацією Плану зонування території (зонінгу);

- організовує підготовку пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Плану зонування території (зонінгу);

- розглядає заяви на отримання спеціальних зональних погоджень на допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок; на зміну видів використання об'єктів нерухомого майна, що дозволені у відповідних зонах за спеціальними зональними погодженнями;
- розглядає заяви на отримання необхідних погоджень на відхилення від вимог Зонінгу;
- розглядає містобудівну документацію та подає її для затвердження на сесії міської Ради;
- розглядає інші питання щодо реалізації Зонінгу.

#### 5. Фізичні та юридичні особи:

- при здійсненні містобудівної діяльності зобов'язані керуватися Планом зонування території (зонінгом) та іншою затвердженою містобудівною документацією;
- беруть участь у громадських обговореннях питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об'єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони, та на суміжній із визначеною зоною території;
- мають можливість у встановленому порядку одержувати інформацію про форми власності, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, виконувати згідно цієї інформації передпроектні роботи (містобудівні розрахунки) та надавати їх в якості супроводжувальних матеріалів під час розгляду відповідних питань.
- мають право вимагати від органів влади та інших фізичних і юридичних осіб додержання Плану зонування території (зонінгу),
- мають право інформувати органи місцевого самоврядування, органи влади, інших фізичних і юридичних осіб про порушення, виявлені під час реалізації плану зонування (зонінгу).

### **1.2. ЗАСТОСУВАННЯ ЗОНІНГУ ПІД ЧАС РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ МІСТОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ**

1. Всі об'єкти містобудування, що на день набуття чинності Зонінгу, правомірно побудовані та введені у експлуатацію на території міста, використовуються (експлуатуються) без отримання додаткових дозволів та погоджень.
2. Рішення про надання земельної ділянки, або дозволу на будівництво об'єктів містобудування, прийняті до набуття чинності Зонінгу, є чинними протягом встановленого законодавством терміну дії дозволу.
3. Планування (розміщення) будь-яких об'єктів містобудування на території міста та їх будівництво здійснюється за умов відповідності Плану зонування території (зонінгу) і за умови отримання містобудівних умов та обмежень.
4. Особи, які мають земельну ділянку у власності або у користуванні та бажають здійснити будівництво або зміну виду використання земельної ділянки (в межах

встановленого цільового призначення), мають ознайомитись із Зонінгом та зобов'язані узгодити свої наміри забудови його вимогам, після чого отримують містобудівні умови та обмеження згідно Плану зонування території (зонінгу).

5. Особи, зацікавлені у будівництві об'єкта містобудування, що не мають у власності або користуванні відповідної земельної ділянки для такого будівництва, при здійсненні вибору земельної ділянки та місцерозташування об'єкта на території міста повинні керуватися положеннями Плану зонування території (зонінгу). Для цього вони мають ознайомитися з Зонінгом щодо поділу території міста на зони та переважні, супутні і допустимі види забудови та використання земельних ділянок, дозволені у кожній зоні, а також Планом зонування території міста, де відображене розміщення зон. Для будівництва на землях, що належать до державної або комунальної власності, зацікавлені особи вживають заходів щодо набуття права на землю згідно із земельним законодавством.

6. Надані містобудівні умови та обмеження не надають права на виконання будівельних робіт.

## **2. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК**

### **2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗОНАЛЬНІ ПОГОДЖЕННЯ**

1. Зональне погодження встановлює факт відповідності намірів власника або користувача земельної ділянки містобудівним та іншим умовам, що встановлені Планом зонування території (зонінгом) для відповідних територіальних зон, коли заявник має намір підтвердити відповідність своїх будівельних намірів містобудівним та іншим умовам та вимогам.

Результатом загального зонального погодження є висновок про відповідність намірів забудовника Зонінгу та отримання заявником містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

2. Заявка на отримання загального зонального погодження направляється до Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради. Заявка повинна містити:

- заяву про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- необхідну інформацію про земельну ділянку та копії правовстановлюючих документів на неї;
- інформацію щодо всіх існуючих об'єктів та об'єктів, які передбачено спорудити на земельній ділянці, характеристику цих об'єктів (загальна площа, поверховість, характер використання і т. ін.), можливість підключення їх до мереж інженерно-технічного забезпечення, інші характеристики;
- містобудівні розрахунки.

3. При отриманні заяви про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради:

- у випадку комплектності, реєструє заяву;
- готує письмові висновки по суті запиту згідно чинного законодавства.

4. Загальне зональне погодження здійснюється виключно при відповідності будівельних намірів заявника Зонінгу, обов'язковим нормативам та стандартам.

## **2.2. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНАЛЬНІ ПОГОДЖЕННЯ**

1. Будівництво об'єктів містобудування, пов'язане з тими видами їх використання, які окремо наведені в списках для кожного типу територіальних зон (допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або погодження), потребують спеціального зонального погодження. Спеціальні зональні погодження здійснюються із обов'язковим наданням містобудівних розрахунків та передпроектних розробок.

Зазначені погодження можуть проводитись:

- на стадії набуття земельних ділянок фізичними та юридичними особами із земель комунальної та державної власності;
- на стадії, узгодження власниками об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок намірів забудови.

2. Заявка на спеціальне зональне погодження направляється до Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради. Заявка повинна містити:

- заяву із обґрунтованими намірами забудови та містобудівними розрахунками;
- необхідну інформацію про земельну ділянку або інший об'єкт нерухомості та умови її власності;
- схему забудови ділянки, означення всіх існуючих об'єктів та об'єктів, що передбачено збудувати або змінити та їх характеристики - загальну інформацію про обсяг ресурсів, що будуть споживатися на запланованих об'єктах (енергозабезпечення, водоспоживання, чисельність працівників, вантажопереvezення, необхідність в під'їзних залізничних коліях та ін.), про вплив об'єкту на оточуюче середовище (об'єм викидів в атмосферу, кількість відходів виробництва та ступінь їх шкідливості і т. ін.), про перспективну кількість відвідувачів та необхідну кількість місць для паркування автомобілів;
- додаткові техніко-економічні обґрунтування розміщення об'єкту саме в обумовленому заявкою місці.

3. На підставі пропозицій заявника виконавчий комітет Мелітопольської міської ради забезпечує інформування громади.

4. Пропозиції до проектів містобудівної документації під час громадського обговорення питань, що відносяться до спеціальних зональних погоджень в межах певної територіальної зони, мають право надавати фізичні та юридичні особи якщо вони є власниками (користувачами) земельних ділянок або об'єктів нерухомого майна, розташованих в межах цієї територіальної зони, та на суміжній із визначеною зоною території.

5. За пропозиціями громади та за результатами засідання містобудівної ради Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради готує проект рішення про надання, або відмову, у наданні містобудівних умов та обмежень.

### **2.3. ПОРЯДОК ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЯКІ НА МОМЕНТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗОНІНГУ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЙОГО ВИМОГАМ**

1. Відведені земельні ділянки та інші існуючі на момент набуття чинності Планом зонування території (зонінгом) об'єкти нерухомого майна, що за видом або способом використання, техніко-інженерними показниками не відповідають вимогам Зонінгу, можуть використовуватися без визначення терміну приведення їх у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людини, для оточуючого середовища, об'єктів культурної спадщини.

2. Зміна видів використання земельних ділянок і об'єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліків видів переважного, супутнього, допустимого видів використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за умов забезпечення надійності та безпеки об'єктів нерухомого майна.

3. Дозволяється капітальний ремонт та експлуатація будівель і споруд, які не відповідають вимогам Плану зонування території (зонінгу), а також їх реконструкція і технічне переоснащення, якщо це не призведе до збільшення невідповідностей Зонінгу. Ніяка будівля або споруда, що не відповідає вимогам Зонінгу, не може бути змінена на іншу будівлю чи споруду, що також не відповідає вимогам Зонінгу. Забудова на територіях, що зарезервовані під конкретний об'єкт, здійснюється тільки у відповідності із вимогами Плану зонування території (зонінгу).

4. Заміна виду землекористування, який не відповідає дозволеним у даній зоні видам діяльності, може здійснюватися тільки за умов досягнення цієї відповідності. Зміна одного виду використання, який не відповідає вимогам Плану зонування території (зонінгу), на інший, що також не відповідає вимогам Зонінгу, не допускається.

5. У випадках, коли земельна ділянка за своїми характеристиками (малий розмір, недостатня ширина, складна ламана конфігурація, несприятливі інженерно-будівельні умови тощо), не дозволяє змінити її використання згідно вимогам, встановленим для територіальної зони, в якій вона розміщена, то виконавчий комітет Мелітопольської міської ради на підставі висновку Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради відповідним рішенням може надати статус «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу». При

цьому тип використання зазначеної ділянки може бути збережений на термін, встановлений виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради.

#### **2.4. ЗМІНА ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ (КОРИСТУВАННІ) ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

1. Зацікавлена особа, яка є власником (користувачем) земельної ділянки і має намір змінити вид її використання на інший, повинна ознайомитись із списком переважних та допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, встановленим Планом зонування території (зонінгом) для зони, в якій знаходиться земельна ділянка заявника.

2. При виникненні необхідності зміни цільового призначення (виду використання) земельної ділянки, що перебуває у користуванні фізичної або юридичної особи та була надана із земель комунальної власності, користувач звертається із відповідним клопотанням до міської ради у якому обґрунтовує необхідність зміни цільового призначення.

Відповідне клопотання та обґрунтування передається до виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

У випадку можливості зміни цільового призначення (виду використання) земельної ділянки у межах переважних, супутніх та/або допустимих видів використання у відповідній територіальній зоні Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради готує пропозиції щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та передає їх на розгляд до виконавчого комітету міської ради.

3. У випадку, якщо земельна ділянка надана у користування фізичній або юридичній особі із земель приватної власності, зміну цільового призначення (виду використання) земельної ділянки здійснює її власник або користувач, що уповноважений власником у встановленому чинним законодавством порядку.

#### **2.5. УМОВИ, ПІДСТАВИ ТА ПРИНЦИПИ ВИЛУЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ**

1. Умови, підстави та порядок вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості для державних та суспільних потреб визначаються чинним законодавством.

2. Підставою для прийняття місцевими органами самоврядування рішень про вилучення земель для державних та громадських потреб є затверджена у встановленому порядку містобудівна документація.

Рішення про вилучення земельних ділянок для суспільних потреб може бути прийнято, лише за наступних вимог:

- доведеної необхідності відповідних державних або громадських потреб;
- неможливості реалізувати ці потреби інакше, як шляхом вилучення відповідних ділянок або їх частин.

3. Державними та громадськими потребами міста, які можуть бути підставою для вилучення земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості, є:

- необхідність будівництва об'єктів загального користування, житлового фонду, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у відповідності до затверджених проектів, а саме: бульварів, парків, скверів, набережних, пляжів, вулиць, доріг, мостів, тунелів, естакад та інших транспортних споруд, об'єктів та мереж інженерного обладнання, некомерційних об'єктів охорони здоров'я, об'єктів охорони правопорядку, пожежних частин та депо, загальноосвітніх некомерційних шкіл і тощо;

- підтверджена рішенням органів самоврядування міста необхідність комплексної реконструкції територій, забудованих зношеним або аварійним фондом, при умові виплати компенсації власникам нерухомості, або на основі домовленості між органами місцевого самоврядування, інвесторами, забудовниками, квартиронаймачами про надання їм рівноцінного житла, або надання іншої земельної ділянки з урахуванням вартості знесеного житла та облаштування ділянки.

## **2.6. ВСТАНОВЛЕННЯ СЕРВІТУТІВ**

Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна надання права обмеженого користування ними для забезпечення громадських потреб (земельного сервітуту) – забезпечення проходів або (та) проїздів через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електромереж, зв'язку, магістральних інженерних мереж, забезпечення їх ремонту, здійснення заходів, що забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, що не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом земельного сервітуту.

Межі земельних сервітутів позначаються на плані земельної ділянки.

Умови використання земельної ділянки в межах сервітуту (розмір та місцезнаходження використовуваної частини земельної ділянки або об'єкта, спосіб використання або обмеження по способах використання, плата, термін дії тощо) визначаються угодою між виконавчим комітетом міської ради та власником земельної ділянки (всі сервітути встановлюються відповідно до земельного законодавства на стадії розробки проектів відводу земельної ділянки).

## **2.7. ОТРИМАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ОСОБОЮ, ЯКА МАЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЧИ КОРИСТУВАННЯ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ З ОБ'ЄКТАМИ НЕРУХОМОГО МАЙНА**

1. Власник (користувач) нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, що належить йому на праві власності чи користування та призначена для обслуговування та експлуатації цього майна, який має намір здійснити будівництво



(реконструкцію, знесення існуючої будівлі з наступним будівництвом) за встановленим функціональним призначенням об'єкта та цільовим призначенням земель (категорією), звертається до виконавчого комітету міської ради, із заявою, про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та необхідним комплектом документів зазначених в заяві.

2. Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради визначає відповідність намірів забудовника та переданої документації вимогам Плану зонування території (зонінгу), містобудівній документації. У разі, якщо наміри забудови відносяться до переважного та/або супутнього виду використання (збудови) відповідної території, Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради у визначений термін з моменту звернення надає заявникові містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, встановлені Зонінгом.

3. У разі, якщо наміри заявника щодо будівництва не відповідають вимогам законодавства, державним будівельним нормам, містобудівній документації, використанню території, визначеному Планом зонування території (зонінгом), заявнику надається відповідь за цією невідповідністю та рекомендації щодо можливої зміни намірів будівництва.

4. У разі, якщо наміри заявника щодо будівництва об'єкта віднесені Планом зонування території (зонінгом), до допустимих видів використання, що потребують спеціального дозволу або погодження, заявнику може бути надана відповідь щодо необхідності здійснення спеціального зонального погодження.

5. Перелік об'єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

### **3. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ**

#### **3.1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ, ВИДИ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ**

1. Внесення доповнень та змін до Плану зонування території (зонінгу) здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень міської ради, що забезпечують відповідність Зонінгу Законам України, підзаконним нормативно-правовим актам та рішенням органів місцевого самоврядування.

2. Підставами для розгляду питань про внесення змін до Зонінгу можуть бути:

- звернення органів державної влади щодо внесення змін до Зонінгу відносно розташування об'єктів будівництва державного значення;
- звернення органів виконавчої влади міста щодо внесення змін до Зонінгу відносно розташування об'єктів будівництва муніципального значення;
- рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території міста;
- звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо реалізації положень Зонінгу які можуть привести до неефективного

використання земельних ділянок для містобудівних потреб та об'єктів будівництва, знижує їх вартість, перешкоджає реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об'єднань;

- внесенням змін до генерального плану міста, необхідністю врахування пропозицій щодо забудови та землекористування.

3. Пропозиції (доручення, розпорядження, рішення) щодо внесення змін до Зонінгу направляються до Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради, яке ініціює внесення змін до Зонінгу шляхом відповідного подання до міської ради.

### **3.2. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ**

1. Внесення змін до плану зонування території (зонінгу) допускається за умови їх відповідності генеральному плану міста.

2. Проект доповнень та змін розділів Зонінгу розглядається на слуханнях із залученням громадськості, що проводяться Управлінням містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради.

3. Доповнення та зміни до Зонінгу, що стосуються переліку переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок, меж територіальних зон можуть бути прийняті за умови позитивного висновку Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради.

4. Доповнення та зміни на карті планувальних обмежень (об'єкти та зони історико-культурної спадщини, санітарно-гігієнічні та екологічні чинники стану навколишнього середовища) можуть бути розглянуті та змінені виключно за наявності позитивних висновків відповідних служб.

### **3.3. ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН ДО ЗОНІНГУ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

1. Підставою для розгляду питань про внесення доповнень та змін до Зонінгу за ініціативою фізичних та юридичних осіб є заявка, що містить необхідні обґрунтування. Таким обґрунтуванням може бути доказ того, що встановлені Планом зонування території (зонінгом) обмеження: не дають можливості ефективно використовувати конкретний об'єкт (об'єкти) нерухомості; призводять до значного (порівняно з аналогічними об'єктами) зниження вартості конкретного об'єкту нерухомого майна; перешкоджають здійсненню особистих або громадських інтересів розвитку конкретної території або завдають шкоди цим інтересам.

2. Заявка подається до Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради та містить, окрім вищенаведених обґрунтувань, пропозиції щодо зміни характеристик дозволеного використання відповідних земельних ділянок, а також інформацію: щодо відповідності запропонованих характеристик використання нерухомості існуючому використанню суміжних об'єктів; щодо відповідності розмірів земельних ділянок запропонованому використанню; щодо впливу

запропонованих змін на довкілля. Заявка може подаватись у формі запиту про надання спеціального зонального погодження.

3. Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради організовує розгляд заявки, що надійшла, шляхом проведення громадських слухань, на які запрошуюються власники нерухомого майна, що розташоване поряд з об'єктом (об'єктами), відносно якого (яких) пропонуються зміни, а також представники органів, які уповноважені регулювати та контролювати забудову та землекористування.

Позиція органів, до повноважень яких відноситься регулювання та контроль забудови та землекористування, за питанням, порушеним у заявці, повинна бути письмово зафіксована у відповідних висновках, які надаються до Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради до початку проведення слухання, і є доступними для ознайомлення.

Рекомендації Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради подаються Міському голові, який у випадку прийняття ним позитивного рішення, передає до місцевого органу самоврядування відповідні пропозиції щодо внесення доповнень та змін до Зонінгу.

4. У випадку, коли площа та конфігурація будь-якої земельної ділянки унеможливають її використання відповідно до Плану зонування території (зонінгу), рішення щодо зміни Зонінгу по відношенню саме до цієї ділянки приймаються тільки за наявності позитивного погодження Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради.

#### **4. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВІДПОВІДНІ ДО ЗОНІНГУ. ПОГОДЖЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ ВІД ЗОНІНГУ**

##### **4.1. ТЕРИТОРІЇ, ЯКІ ЗА МІСТОБУДІВНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ЗМІНЮЮТЬ СВОЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ**

До ділянок, які за містобудівною документацією (генеральним планом) змінюють своє функціональне призначення відносяться:

- ділянки, що згідно генерального плану потрапляють до зони розширення існуючих червоних ліній та/або до зони перспективних магістральних вулиць;
- озеленені ділянки, які відносяться до перспективних рекреаційних територій та зелених насаджень загального користування;
- ділянки виробничих та комунальних підприємств, які згідно генерального плану передбачаються до закриття або перебазування за межі сельбищної зони та на території яких пропонуються для поліфункціонального використання: організація підприємств малого бізнесу, торговельних центрів, житлових комплексів спортивних та рекреаційних об'єктів.

##### **4.2. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВІДПОВІДНІ ДО ЗОНІНГУ**

1. Об'єкти нерухомого майна, що існують на момент набуття чинності Зонінгу, вважаються такими, що не відповідають Плану зонування території (зонінгу) якщо:

- ці об'єкти розміщені в створі червоних ліній, встановлених затвердженою містобудівною документацією (планом червоних ліній в тому числі до детальних планів територій або проектів забудови, а при відсутності цих документів – параметрами вулиць, закладеними в генеральному плані);
- ці об'єкти мають вид використання, який не увійшов до списку переважних та супутніх у відповідній територіальній зоні;
- мають параметри відмінні від встановлених Зонінгом відповідно до конкретних територіальних зон.

Таким об'єктам рішенням міської ради за пропозицією Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради може бути надано статус «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу».

2. Статус «вимушеної невідповідності вимогам Зонінгу» може бути надано рішенням міської ради за пропозицією Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради виробничим підприємствам або іншим об'єктам, санітарно-захисні зони яких розповсюджуються за межі території підприємств і наносять значну шкоду власникам нерухомого майна, яке розміщене на суміжних територіях.

#### **4.3. ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗОНІНГУ**

1. Об'єкти нерухомого майна, які не відповідають Зонінгу, можуть існувати та використовуватись без встановлення термінів приведення цих об'єктів у відповідність Плану зонування території (зонінгу), окрім об'єктів нерухомого майна, які не відповідають не лише Зонінгу, але й обов'язковим нормативам (стандартам), і при цьому існування та використання яких є небезпечним для життя та здоров'я людей, природного чи культурно-історичного середовища.

Відносно таких невідповідних об'єктів рішенням міської ради за пропозицією Управління містобудування та архітектури Мелітопольської міської ради на підставі висновків органів, до повноважень яких відноситься регулювання та контроль забудови та землекористування, встановлюються терміни приведення їх у відповідність до Зонінгу, нормативів та стандартів або накладається заборона на використання таких об'єктів до часу приведення їх у відповідність до Зонінгу, нормативам та стандартам.

2. Земельні ділянки та об'єкти нерухомого майна, що розміщені в межах червоних ліній, запланованих для прокладання транспортних та інженерних комунікацій, можуть бути відчужені з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законодавством.

3. Всі зміни невідповідних до Зонінгу об'єктів, включаючи зміну видів їх використання та інтенсивність їх використання, будівельних параметрів, можуть відбуватися лише за умов, що такі зміни сприятимуть зменшенню невідповідності Плану зонування території (зонінгу).

Площа об'єктів нерухомого майна, вид використання яких не зазначено в списку дозволених для відповідної територіальної зони, не може бути збільшена. На цих об'єктах не допускається збільшення обсягу продукції, що випускається або послуг, які надаються, без приведення технології виробництва у відповідність до екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, інших нормативів і стандартів безпеки, охорони здоров'я людей.

Об'єкти нерухомого майна, які не відповідають Зонінгу за будівельними параметрами (споруди, що блокують проходи або перешкоджають проходу людей, проїзду, ті, що мають збільшену площу або висоту, порівняно з дозволеними параметрами і т.ін.) утримуються, реконструюються лише за умов, що це не призводить до збільшення невідповідності цих об'єктів Зонінгу.

#### **4.4. ПОГОДЖЕННЯ ЗМІН ВИКОРИСТАННЯ І ЗАБУДОВИ НЕВІДПОВІДНИХ ДІЛЯНОК, БУДИНКІВ, СПОРУД**

Власники та користувачі земельних ділянок, будинків і споруд, які не відповідають Зонінгу погоджують наміри забудови щодо таких об'єктів у порядку спеціального зонального погодження, визначеного в розділі 2 (п.2.2) Додатку до Плану зонування території (зонінгу).